

KLİNİK BAZLI KALİTE SORUMLULARI 2022

GÖSTERGE ADI	BÖLÜM	SORUMLULAR
DIYABETES MELLİTUS		
DM Tanısı Alan Hastalarda HbA1c Ölçümü Yapılanların Oranı	ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA KLİNİĞİ	Uz.Dr.Esra ÇİL ŞEN
DM Tanısı Alan Hastalarda Yılda En Az 4 Kez HbA1c Ölçümü Yapılan Hasta Oranı		
DM Tanısı Alan Hastalarda Son Ölçülen HbA1c \geq %8 Olan Hasta Oranı		
DM Tanısı Alan Hastalarda Son Ölçülen HbA1c \leq %7 Olan Hasta Oranı		
DM Tanısı Alan Hastalar İçinde Son HbA1c Düzeyi % 7-8 Arasında Olan Hasta Oranı		
DM Tanısı Alan Hastalar İçinde Vücut Kütle İndeksi Hesaplanan Hasta Oranı		
DM Tanısı Alan Hastalar İçinde LDL Kolesterol Ölçümü Yapılan Hasta Oranı		
DM Tanısı Alan Hastalar İçinde LDL Kolesterol Düzeyi <100 mg/dl Olan Hasta Oranı		
DM Tanısı Alan Hastalar İçinde LDL Kolesterol Düzeyi < 70 mg/dl Olan Hasta Oranı		
DM Tanısıyla Yatışı Yapılan Hasta Oranı (Komplikasyonsuz)		
DM Tanısıyla Yatışı Yapılan Hasta Oranı (Akut Komplikasyonlar)		
DM Tanılı Hastalarda Kan Basıncı Ölçülen Hasta Oranı		
DM Tanısı Alan Hastalarda Nefropati Taraması Amacı ile Mikroalbuminüri Ölçümü Yapılan Hasta Oranı		
DM Nedeni ile Böbrek Hastalığı Gelişen Hasta Oranı		
DM Tanısı Alan Hastalar İçinde Retinopati Tanısı Alan Hasta Oranı		
DM Tanısı Alan Hastalar İçinde Alt Ekstremitte Ampütasyon Oranı		
DM Tanısı Alan Hastalarda Kronik Komplikasyonlar Nedeni ile Yatışı Yapılanların Oranı		
DM Tanısı Alan Hastalar İçinde Nöropati Tanısı Alan Hasta Oranı		
DİZ VE KALÇA PROTEZİ		
Diz Protezi Opr. Geçiren Hastalarda Patella Dislokasyon Nedeni İle Yeniden Yatış Oranı (ilk 2 ay)	ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KLİNİĞİ	Op.Dr.Enver İPEK
Diz Protezi Opr. Geçiren Hastalarda Reoperasyon Yapılan Hasta Oranı (ilk 2 ay)		
Diz Protezi Opr.Yapılan Hastalarda Reoperasyon Geçiren Hasta Oranı (İlk 12 ay)		
Diz Protezi Operasyonu Geçiren Hastalarda Hastanede Ortalama Yatış Gün Sayısı		
Diz Protezi Operasyonu Geçiren Hastalarda Perioperatif Dönemde Profilaktik Antibiyotik Verilen Hasta Oranı		
Diz Protezi Operasyonu Geçiren Hastalarda Cerrahi Alan Enfeksiyonu Tespit Edilen Hasta Oranı (İlk 2 ay)		
Diz Protezi Operasyonu Geçiren Hastalarda Cerrahi Alan Enfeksiyonu Tespit Edilen Hasta Oranı(2 ay-12 ay)		
Taburcu Edilen Diz Protezi Operasyonu Geçirmiş Hastalarda Antikoagulan İlaç Reçete Edilenlerin Oranı		
Diz Protezi Operasyonu Geçiren Hastalarda Derin Ven Trombozu Tespit Edilen Hasta Oranı (ilk 3 ay)		
Diz Protezi Operasyonu Geçiren Hastalarda Pulmoner Emboli Nedeni ile Yeniden Yatış Oranı (ilk 3 ay))		
Diz Protezi Operasyonu Geçiren Hastalarda Sinir Hasarı Oranı (ilk 1 ay)		
Diz Protezi Operasyonu Geçiren Hastalarda Damar Hasarı Oranı (ilk 1 ay)		
Diz Protezi Operasyonu Geçiren Hastalar İçerisinde 50 Yaş Altı Hastaların Oranı		
Diz Protezi Operasyonu Geçiren Hastalar İçerisinde 80 Yaş Üstü Hastaların Oranı		
Diz Protezi Operasyonu Geçiren Hastalardan 50-80 Yaşları Arasında Olan Hasta Oranı		
Diz Protezi Operasyonu Geçiren Hastalar İçerisinde VKİ 40'ın Üzerinde Olan Hasta Oranı		
Kalça Protezi Operasyonu Geçiren Hastalarda Dislokasyon Nedeni İle Yeniden Yatış Oranı (İlk 2 ay)		

Kalça Protezi Opr. Geçiren Hastalarda Reoperasyon Yapılan Hasta Oranı (ilk 2 ay)		
Kalça Protezi Opr.Yapılan Hastalarda Reoperasyon Geçiren Hasta Oranı (İlk 12 ay)		
Kalça Protezi Operasyonu Geçiren Hastalarda Hastanede Ortalama Yatış Gün Sayısı		
Kalça Protezi Operasyonu Geçiren Hastalarda Perioperatif Dönemde Profilaktik Antibiyotik Verilen Hasta Oranı		
Kalça Protezi Operasyonu Geçiren Hastalarda Cerrahi Alan Enfeksiyonu Tespit Edilen Hasta Oranı (İlk 2 ay)		
Kalça Protezi Operasyonu Geçiren Hastalarda Cerrahi Alan Enfeksiyonu Tespit Edilen Hasta Oranı (2 ay-12 ay)		
Kalça Protezi Operasyonu Geçiren Hastalarda Antikoagulan İlaç Verilen Hasta Oranı		
Taburcu Edilen Kalça Protezi Operasyonu Geçirmiş Hastalarda Antikoagulan İlaç Reçete Edilenlerin Oranı		
Kalça Protezi Operasyonu Geçiren Hastalarda Derin Ven Trombozu Tespit Edilen Hasta Oranı (İlk 3 ay)		
Kalça Protezi Operasyonu Geçiren Hastalarda Pulmoner Emboli Nedeni İle Yeniden Yatış Oranı (İlk 3 ay)		
Kalça Protezi Operasyonu Geçiren Hastalarda Sinir Hasarı Oranı (ilk 1 ay)		
Kalça Protezi Operasyonu Geçiren Hastalarda Damar Hasarı Oranı (İlk 1 ay)		
Kalça Protezi Operasyonu Geçiren Hastalar İçerisinde 50 Yaş Altı Hastaların Oranı		
Kalça Protezi Operasyonu Geçiren Hastalardan 50-80 Yaşları Arasında Olan Hasta Oranı		
Kalça Protezi Operasyonu Geçiren Hastalar İçerisinde VKİ 40'ın Üzerinde Olan Hasta Oranı		
İNME		
Geçici İskemik Atak Tanısı Alan Hastaların Hastaneye Yatış Oranı		
EKO veya TEE Tetkiki Yapılan İskemik İnme Tanılı Hasta Oranı		
Radyolojik Görüntüleme Yapılan İskemik İnme Tanılı Hasta Oranı		
İntravenöz Trombolitik Tedavi Uygulanan İskemik İnme Tanılı Hasta Oranı		
Trombolitik Tedavi ile İlişkili Hemoraji Komplikasyonu Gelişen İskemik İnme Tanılı Hasta Oranı		
İntraarteriyel Girişimsel Trombolitik Tedavi veya Trombektomi Tedavisi Uygulanan İskemik İnme Tanılı Hasta Oranı		
İntraarteriyel Girişimsel Trombolitik Tedavi veya Trombektomi Tedavisi Sonrası Hemorajik Komplikasyon Gelişen İskemik İnme Tanılı Hasta Oranı		
Dekompresif Cerrahi Uygulanan İnme Tanılı Hasta Oranı		
Rehabilitasyon Tedavisine Erken Başlanan İnme Tanılı Hasta Oranı		
Pulmoner Enfeksiyon Gelişen İnme Tanılı Hasta Oranı		
Üriner Enfeksiyon Gelişen İnme Tanılı Hasta Oranı		
Derin Ven Trombozu Gelişen İnme Tanılı Hasta Oranı		
Taburculuk Sonrası İnme Tanısı ile Tekrar Yatışı Yapılan Hasta Oranı		
İskemik İnme Tanılı Hastalarda INR Bakılma Oranı		
Karotis Endarterektomi Yapılan İskemik İnme Tanılı Hasta Oranı		
Supraaortik Stent Uygulanan İskemik İnme Tanılı Hasta Oranı		
KOLOREKTAL KANSER		
Kolorektal Kanser Tanılı Hastalarda Preoperatif Total Kolonoskopi Yapılma Oranı		
Kolorektal Kanser Tanılı Hastalarda Preoperatif Tüm Abdomen Görüntüleme Yapılma Oranı		
Kolorektal Kanser Tanılı Hastalarda Preoperatif Toraks Görüntüleme Yapılma Oranı		
Rektum Kanseri Tanılı Hastalarda Preoperatif Alt Abdomen MR Çekilme Oranı		
Kolorektal Kanser Tanılı Hastalarda Preoperatif CEA Bakılma Oranı		
NÖROLOJİ KLİNİĞİ		
Uz.Dr. Tuba CERRAHOĞLU ŞİRİN		

Kolorektal Kanser Tanısı ile Operasyon Geçiren Hastalarda Yılda En Az Bir Defa CEA Bakılma Oranı	GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ	Doç.Dr.Esin KABUL GÜRBULAK
Kolorektal Kanser Tanılı Hastalarda, Postoperatif Total Kolonoskopi Yapılma Oranı		
Kolorektal Kanser Tanılı Hastalarda Postoperatif Tüm Abdomen Görüntüleme Yapılma Oranı		
Kolorektal Kanser Tanısı ile Operasyon Geçiren Hastalarda Komplikasyona Bağlı Reoperasyon Oranı		
Kolorektal Kanser Tanılı Hastalarda Postoperatif Erken Mortalite Oranı		
Kolorektal Kanser Tanılı Hastalarda Preoperatif Dönemde Profilaktik Antibiyotik Kullanma Oranı		
KATARAKT		
Katarakt Opr. Sırasında Ön Vitrektomi Yapılan Hasta Oranı	GÖZ KLİNİĞİ	Op.Dr.Mediha ÇEVİKTOK
Katarakt Operasyonu Sonrası Ortalama Yatış Gün Sayısı		
Katarakt Operasyonu Sonrası Bir Ay İçinde Endoftalmi Görülme Oranı		
Katarakt Operasyonu Sonrası Bir - Üç Ay İçinde Endoftalmi Görülme Oranı		
Katarakt Operasyonu Sonrası Bir Ay İçinde Glokom Görülme Oranı		
Katarakt Operasyonu Sonrası Bir - Üç Ay İçinde Glokom Görülme Oranı		
Katarakt Operasyonu Sonrası Üç Ay İçinde Reoperasyon Oranı		
Katarakt Operasyonu Sonrası Altı Ay İçinde Görmeyi Azaltan Arka Kapsül Kesafeti Gelişme Oranı		
Katarakt Operasyonu Sonrası Bir Yıl İçinde Dekolman veya Yırtık Görülme Oranı		
Katarakt Operasyonu Sonrası 15 Gün İçerisinde Kontrole Gelen Hasta Oranı		
KOAH		
KOAH Tanısı Alan Hastalarda Spirometri Yapılma Oranı	GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİĞİ	Uz.Dr. Mustafa İteriş BARDAKÇI
KOAH Tanısı Alan Hastalarda İnhaler Tedavi Eğitimi Verilme Oranı		
İnhaler Steroid Tedavisi Alan KOAH Tanılı Hasta Oranı		
KOAH Alevlenme Tanısıyla Yatışı Yapılan Hasta Oranı		
KOAH Alevlenme Tanısı Alan Ayaktan Hasta Oranı		
KOAH Akut Alevlenme Tanısı ile Taburcu Olduktan Sonra 90 Gün İçinde Aynı Tanı ile Tekrar Yatışı Yapılan Hasta Oranı		
KOAH Tanısı Alan Hastalardaki Mortalite Oranı		
KORONER KALP HASTALIĞI		
İlk Kez KKH Tanısı Almış Hastalarda LDL Ölçümü Yapılan Hasta Oranı	KALP DAMAR CERRAHİSİ KLİNİĞİ	Op.Dr. Helin EL KILIÇ
Kan Basıncı Değeri Kontrol Altında Olan KKH Tanılı Hasta Oranı		
Koroner Anjiyografi Öncesi Noninvaziv Test Yapılan KKH Tanılı Hasta Oranı		
İlk Kez KKH Tanısı Alan Hastalarda Koroner Anjiyografi Yapılma Oranı		
İlk Kez KKH Tanısı Alan Hastalarda Koroner Anjiyoplasti Yapılma Oranı		
Koroner Anjiyografi Yapılan KKH Tanılı Hastalarda Medikal Tedavi Verilme Oranı		
İlk Kez KKH Tanısı Alan Hastalarda By-Pass Cerrahisi Uygulanma Oranı		
KKH Tanılı Hastalarda Koroner Reanjiyografi Uygulama Oranı		
İlk Kez KKH Tanısı Alan Hastalarda Akut Miyokart Enfarktüsü Görülme Oranı		
Akut Miyokart Enfarktüsü Mortalite Oranı		
By-Pass Cerrahisi Sonrası Mortalite Oranı		
By-Pass Cerrahisi Sonrası Reoperasyon Oranı		
PROSTAT KANSERİ		
Alt Üriner Sistem Şikayetleri ile Gelen 50 - 80 Yaş Aralığındaki Hastalarda PSA Ölçümü Yapılan Hasta Oranı		
Total PSA Değeri 2,5 ng/ml ve Üzerinde Olan 50 - 60 Yaş Aralığındaki Hastalarda Prostat Biyopsisi Yapılma Oranı		
Total PSA Değeri 3,5 ng/ml ve Üzerinde Olan 60 - 70 Yaş Aralığındaki Hastalarda Prostat Biyopsisi Yapılma Oranı		

Total PSA Değeri 5 ng/ml ve Üzerinde Olan 70 - 80 Yaş Aralığındaki Hastalarda Prostat Biyopsisi Yapılma Oranı	ÜROLOJİ KLİNİĞİ	Dr.Nihat TÜRKMEN
Prostat Kanseri Tanısı Alan Hastalarda Serbest PSA Bakılma Oranı		
Radyoterapi Alan Prostat Kanseri Tanılı Hastalarda Komplikasyon Görülme Oranı		
Prostat Kanseri Hastalarda Radikal Prostatektomi Sonrası Komplikasyon Görülme Oranı		
HİPERTANSİYON		
Yüksek Riskli (Spesifik Komorbiditesi) Olan HT Tanılı Hastalarda Antihipertansif Alma Oranı	KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ	Doç.Dr.Serhat SİĞİRCİ
HT Tanısı Alan Hastalarda Yılda En Az Bir Kez Serum Potasyum Ölçümü Yapılan Hasta Oranı		
HT Tanısı Alan Hastalarda Yılda En Az Bir Kez Serum Kreatinin Ölçümü Yapılan Hasta Oranı		
HT Tanısı Alan Hastalarda Yılda En Az Bir Kez Lipid Profili Ölçümü Yapılan Hasta Oranı		
HT Tanısı Alan Hastalarda Yılda En Az Bir Kez İdrarda Mikroalbumin veya Protein Ölçümü Yapılan Hasta Oranı		
HT Tanısı Alan Hastalarda Yılda En Az Bir Kez Açlık Kan Şekeri Ölçümü Yapılan Hasta Oranı		
HT Tanılı Hastalarda Hastaneye Yatış Oranı		
HT Tanılı 80 yaşın Altındaki Hastalar İçinde Kan Basıncı $\geq 140/90$ Olan Başvuru Oranı		
HT Tanılı 80 Yaşın Üzerindeki Hastalar İçinde Kan Basıncı $\geq 150/90$ Olan Başvuru Oranı		
MEME KANSERİ		
Meme Kanseri Tanısı Alan Hastalarda Östrojen Reseptör Düzeyi Raporlanan Hasta Oranı	GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ	Doç.Dr. Cemal KAYA
Meme Kanseri Tanısı Alan Hastalarda Progesteron Reseptör Düzeyi Raporlanan Hasta Oranı		
Meme Kanseri Tanısı Alan Hastalarda HER2 (c-erbB2) Raporlanan Hasta Oranı		
Meme Kanseri Nedeniyle Meme USG Çekilen Hasta Oranı		
Meme Kanseri Nedeniyle Mammografi Çekilen Hasta Oranı		
Meme Kanseri Tanısıyla PET-CT Çekilen Hasta Oranı		
Meme Kanseri Tanısıyla Toraks BT Çekilen Hasta Oranı		
Meme Kanseri Tanısıyla Üst Abdomen /Abdomen BT Çekilen Hasta Oranı		
Meme Kanseri Tanısıyla Tüm Vücut Kemik Sintigrafisi Çekilen Hasta Oranı		
Koruyucu Meme Cerrahisi Yapılan Hasta Oranı		
Meme Kanseri Tanısı ile Opere Edilen Hastalar da Meme Rekonstrüksiyonu Uygulanma Oranı		
KRONİK BÖBREK YETERSİZLİĞİ		
KBY tanılı hastalarda tanı öncesi en az iki kez tGFR bakılma oranı	NEFROLOJİ KLİNİĞİ	Doç.Dr.Elbis AHBAP
Kardiyovasküler Hastalığı Olan Kişilerde tGFR Bakılma Oranı		
65 Yaş Üstü Hastalarda tGFR Bakılma Oranı		
Obezite Tanılı Hastalarda tGFR Bakılma Oranı		
Diabetes Mellitus Tanılı Hastalarda Albumin/ Kreatinin Bakılma Oranı		
Kardiyovasküler Hastalığı Olanlarda Proteinüri Açısından Değerlendirilme Oranı		
65 Yaş Üstü Hastaların Proteinüri Açısından Değerlendirme Oranı		
KBY Tanılı Hastalarda tGFR Bakılma Oranı		

tGFR Değeri Düşük Hastaların Nefroloji Polikliniğine Başvuru Oranı		
DM ve KBY Tanılı Hastalarda ACE İnhibitörü ve/veya ARB Kullanım Oranı		
KBY Tanılı Hastalarda Potasyum Düzeyi Bakılma Oranı		
KBY Tanılı Hastalarda Kalsiyum ve Fosfor Bakılma Oranı		
KBY Tanılı Hastalarda Parathormon Bakılma Oranı		
KBY Tanılı Hastalarda Bikarbonat Bakılma Oranı		
KBY Tanılı Hastalarda Hemogloblin Bakılma Oranı		
GEBELİK SÜRECİ VE DOĞUM		
izlemde (0-14 hafta) kan basıncı ölçümü yapılan gebe oranı		
1. İzlemde (0-14 hafta) Vücut-Kütle-İndeksi Ölçümü Yapılan Gebe Oranı		
1. İzlemde (0-14 hafta) Kan Grubu Tayini Yapılan Gebe Oranı		
1. İzlemde (0-14 hafta) Tam Kan Sayımı Yapılan Gebe Oranı		
1. İzlemde (0-14 hafta) TSH Taraması Yapılan Gebe Oranı		
1. İzlemde (0-14 hafta) Tam İdrar Tetkiki Yapılan Gebe Oranı		
1. İzlemde (0-14 hafta) Ultrasonografi Yapılan Gebe Oranı		
1. İzlemde (0-14 hafta) Risk Belirlemesi Yapılan Gebe Oranı		
2. İzlemde (18-24 hafta) Kan Basıncı Ölçümü Yapılan Gebe Oranı		
2. İzlemde (18-24 hafta) Vücut-Kütle-İndeksi Ölçümü Yapılan Gebe Oranı		
HbsAg Bakılan Gebe Oranı (0-24 hafta)		
İdrar Kültürü Yapılan Gebe Oranı (0-24 hafta)		
2. İzlemde (18-24 hafta) Obstetrik Ultrasonografi Yapılan Gebe Oranı (Ayrıntılı USG)		
Trizomi 18, Trizomi 21 Biyokimyasal Marker Tarama Testi Yapılan Gebe Oranı (11-20 hafta) (Kombine/Üçlü/Dörtlü)		
Demir Preparatı Desteği Verilen Gebe Oranı		
D Vitamini Desteği Verilen Gebe Oranı		
3. İzlemde (28-32 hafta) Kan Basıncı Ölçümü Yapılan Gebe Oranı		
3. İzlemde (28-32 hafta) Vücut-Kütle-İndeksi Ölçümü Yapılan Gebe Oranı		
3. İzlemde (28-32 hafta) Tam İdrar Tetkiki Yapılan Gebe Oranı		
Oral Glukoz Tolerans Testi (50 veya 75 gr) Yapılan Gebe Oranı (İlk 30 Hafta İçerisinde)		
4. İzlemde (36-38 hafta) Kan Basıncı Ölçümü Yapılan Gebe Oranı		
4. İzlemde (36-38 hafta) Vücut-Kütle-İndeksi Ölçümü Yapılan Gebe Oranı		
4. İzlemde (36-38 hafta) Tam Kan Sayımı Yapılan Gebe Oranı		
4. İzlemde (36-38 hafta) Tam İdrar Tetkiki Yapılan Gebe Oranı		
4. İzlemde (36-38 hafta) Obstetrik Ultrasonografi Yapılan Gebe Oranı		
Primer Sezaryen Yapılan Gebe Oranı		
Doğum Sonrası İlk 24 Saat İçerisinde Tam Kan Bakılma Oranı		
Vajinal Doğum Sonrası İlk 24 Saati Doldurarak Taburcu Olan Lohusa Oranı		
Sezaryen Sonrası İlk 48 Saati Doldurarak Taburcu Olan Lohusa Oranı		
Postpartum 2-5. Günler Arasında İzlem Yapılan Lohusaların Oranı		
Gebe İzlem Formu Doldurulan Gebe Oranı		
Doğum ile Sonuçlanan Gebeliklerde Doldurulan Ortalama Gebe İzlem Formu Sayısı		
	KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM	Op.Dr.Orhan ŞAHİN